


Technische Daten





Artikelnummer:

234 020



Kontrolliert durch:








Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

* Fenster und Türen sind mit Sprossen

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Nr.		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	34x114	4100
002		1	34x114	4100
003		2	34x114	3800
004		2	34x114	3600
005		30	34x114	3400
007		17	34x114	2600
008		1	34x57	2600
010		2	34x57	583
011		34	34x114	583
W1-1		1		
W2-1		1		
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3060
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2400
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	70x45	2260
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	1435
PF1	PFETTEN 	1	44x145	4100
	DACHBRETTER	74+1	113x18	1545
	FUSSBODENBRETTER	21+1	113x18	3125
	FUSSBODENLEISTEN	✓	18x40	12.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 14.0°	✓	18x120	1625
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58	✓	18x58	1625
T06-1	TRAUHENLEISTEN 18x40	2	18x40	4100
T01-1	TRAUHENBRETTER 18x95	2	18x95	4100
GS	Giebelsegment	2		
SM-1	Sturmleisten	4	18x40	1940

Nr.		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	<p style="text-align: center;">TÜR 1425x1945 D4-D34R-56C-14251945</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Q4 D201-RC 1425</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>Right handed / DIN rechts / paremakäeline</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1297x1837mm</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px;"> <p>double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirgas klaas</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>472x950mm</p>  </div> </div>	1		
PROSS H41-1	<p>Q4-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18</p> 	4	18x18	497
PROSS V42-1	<p>Q4-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18</p> 	2	18x18	975
PL3-1	<p>Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95</p> 	4	18x95	1925
PL3-2	<p>Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95</p> 	2	18x95	1625
SR30 20-01	<p>3.0x20 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 02 Q4-Q5</p> 	2		
SR30 22-01	<p>3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid</p> 	12		
SR35 45-01	<p>3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud</p> 	24		
SR50 90-01	<p>5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid</p> 	8		
RV02	<p>Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 02 Q4-Q5</p> 	1		
LS-Q4	<p>Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik</p> 	1		
UL-Q4	<p>Q4 Door handle - Türgriff - Ukselink</p> 	1		
	<p>✓- bitte selber anpassen (falls nötig)!</p>			

