


Kettenantrieb 24 V

Chain drive 24 V







Bestimmungsgemäße Verwendung

Kettenantrieb **ZEL MA 30 VU WDF R8** für die Wohndachfenster Baureihen (Siehe Typenschild Fenster).

R8H R8K

Sicherheitshinweise

Betriebsspannung 24 VDC! Nicht am Stromnetz direkt anschließen!



- Betrieb nur zulässig mit Roto-Steuerungen.
- Anschluss nur durch Elektrofachkraft
- Quetschgefahr im handzugänglichen Bereich Nicht in Reichweite von Kindern anbringen!
- Personen aus dem Fahrbereich des Antriebes fernhalten
- Kinder von der Steuerung fernhalten
- Nur für die Innenmontage geeignet (Regenmelder verwenden)
- Verwenden Sie nur unveränderte Roto-Originalteile.

Beiliegenden roten Sicherheitszettel beachten!

Garantie:

Für die einwandfreie Funktion des **ZEL MA 30 VU WDF R8** geben wir eine Garantie von 2 Jahren ab Einbau. Bitte Handwerkerrechnung aufbewahren.

Produkthaftung, Haftungsausschluss:

Roto haftet nicht für Funktionsstörungen oder Beschädigungen, wenn diese auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung der Einbauvorschriften, Montageanweisungen oder Anschlusspläne zurückzuführen sind.

Technische Daten:

Versorgung 24V= ±15% / 0,6 A

Druckkraft 150N +20% Abschaltreserve Zugkraft 150N (Sicherheitsabschaltkraft)

Schutzart IP 50 Öffnungsweite 300 mm

Maße (BxHxT) 405 x 30 x 35 mm Laufzeit ca. 20 sek / 100 mm Lebensdauer > 10.000 Doppelhübe

Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Nur für EU-Länder:


Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.


Benötigt wird:


Akkuschrauber, Bohrer: Ø 5,0 mm und Ø 8,0 mm Standardlänge, Winkel


Stand: 03/14 Technische Änderungen vorbehalten.



































































DF

AT | SI

СН

) +41 (0)44 267 47 47 ♣ +41 (0)44 267 47 46 www.roto-dachfenster.ch

FR

UK

) +44 (0) 1788 558 600 ♣ +44 (0) 1788 558 606 www.roto-frank.co.uk

ΙE

1 +353 (0)6 75 07 00 ♣ +353 (0)6 73 46 31 www.careyglass.com

BE

) + 32 (0)67 89 41 30 墨+ 32 (0)67 89 41 72 www.roto-frank.be

NL

) + 31 (0)800 0232 114 器+ 31 (0)800 0232 116 www.roto-frank.nl

ES ROTHISPANIA S. L. U.

) +34 98 152 69 39 www.rototejado.com

ES MAYDISA

PT

) (+351) 236 218 072 (+351) 236 215 289 www.imporjan.com

PL

〕 +48 81 855 05 22-25 ♣ +48 81 855 05 28 www.roto.pl

RU

) +7 495 287 35 20

Kaliningrad

www.roto.ru

1 +7 906 234 88 88⇒ +7 495 287 35 24

BY VTI-Invest

) +375 17 258 54 05) +375 17 258 57 65) +375 17 258 81 71 www.roto.by

UA MIZOL LTD

CZ | SK

) +420 272 651 428 ∄ +420 271 750 187 www.roto-frank.cz | .sk

ΗU

) +36 99 511 686/687 ♣ +36 99 511 688 www. roto.hu

IT

) +39 0421 618 211 ♣ +39 0421 618 455 www.roto-frank.it

RO

) +40 31 2281 5 86 器 +40 31 2281 5 89 www.roto-romania.ro

GR

) +30 231 0796 950 ∄ +30 231 0796 783 www.eurotechnica.gr

EE

rotoinfo.ee@roto-frank.com www.roto.ee

LV

rotoinfo.lv@roto-frank.com www.roto.lv

LT

info.lt@roto-frank.com www.roto.lt

HR

) +38 513 490 360 www.supera.hr

BG

TR

) + 90 216 57 39 692 = + 90 216 57 23 148

^{* 0,14} EUR / Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.