


Spreewald

Walmdach-Carport




345x589cm




313051
313068

345x741cm




313150
313167

345x893cm




313808
313815


schwarz
rot



Grundriss



Vorderansicht



Seitenansicht

M 1:100

**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**

Einzel-Carport 345 x 589/741/893cm

Technische Informationen / Baubeschreibung


Holzart / Eisenteile	Nadelholz, imprägniert / verzinkt
Pfosten	8/10/12 Stk. 11,5x11,5x220cm
Dacheindeckung	Dachplatten aus Aluminium, blank (-50)
	alternativ: Dachschalung inkl. EPDM-Folie (-35)
Blende	Faserzementplatten in Schieferoptik, schwarz oder rot
Schneelast	sk = 1,25kN/m²
Breite x Länge	345 x 589/741/893cm (überdachte Fläche)
Höhe ges. / Durchfahrt	241-229/226/223cm / vorne 206cm, hinten 194/191/188cm
Fläche / umb. Raum	20,32/25,56/30,81m² / 47,75/59,69/71,48m³
Verpackungseinheit	B x L x H 118 x 320 x 53-105cm / 440-720kg
Inklusive	Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Regenrinne (inkl. Ablauf und Zubehör), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung

Spreewald

Walmdach-Carport




396x589cm




313303
313310

396x741cm




313402
313419

396x893cm




313853
313860


schwarz
rot



Grundriss



Vorderansicht



Seitenansicht

M 1:100

**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**

Einzel-Carport 396 x 589/741/893cm


Technische Informationen / Baubeschreibung

Holzart / Eisenteile	Nadelholz, imprägniert / verzinkt
Pfosten	8/10/12 Stk. 11,5x11,5x220cm
Dacheindeckung	Dachplatten aus Aluminium, blank (-50) alternativ: Dachschalung inkl. EPDM-Folie (-35)
Blende	Faserzementplatten in Schieferoptik, schwarz oder rot
Schneelast	sk = 1,25kN/m²
Breite x Länge	396 x 589/741/893cm (überdachte Fläche)
Höhe ges. / Durchfahrt	244-232/227/222cm / vorne 209cm, hinten 197/192/187cm
Fläche / umb. Raum	23,32/29,34/35,36m² / 55,51/69,10/82,40m³
Verpackungseinheit	B x L x H 118 x 370 x 55-75cm / 700-800kg
Inklusive	Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Regenrinne (inkl. Ablauf und Zubehör), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung

spreewald Walmdach-Carport




585x589cm




313556
313563

585x741cm




313655
313662

585x893cm




313907
313914

schwarz
rot




**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**

Grundriss



Vorderansicht



Seitenansicht

M 1:100

Doppel-Carport 585 x 589/741/893cm

Technische Informationen / Baubeschreibung

Holzart / Eisenteile	Nadelholz, imprägniert / verzinkt
Pfosten	8/10/12 Stk. 11,5x11,5x220cm
Dacheindeckung	Dachplatten aus Aluminium, blank (-50) alternativ: Dachschalung inkl. EPDM-Folie (-35)
Blende	Faserzementplatten in Schieferoptik, schwarz, rot
Schneelast	sk = 1,25kN/m²
Breite x Länge	585 x 589/741/893cm (überdachte Fläche)
Höhe ges. / Durchfahrt	250-238/235/232cm / vorne 215cm, hinten 203/200/197cm
Fläche / umb. Raum	34,46/43,35/52,24m² / 84,07/105,12/125,90m³
Verpackungseinheit	B x L x H 118 x 560 x 60-80cm / 800-900kg
Inklusive	Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Regenrinne (inkl. Ablauf und Zubehör), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung