Abdeckungen aus Aluminium/Plexiglas – begehbar

- Rahmen aus Aluminium
- Lichtfeld aus strukturierten Polycarbonat
- Lüftungsgitter aus Edelstahl
- Mit rostseitigen Klebestreifen
- Zur Montage auf Lichtschachtrost
- Bietet einen Schutz gegen Regen und Laub
- Absolute Wasserdichtigkeit ist nicht gegeben!
- Optional einsetzbarer Lüftungskasten siehe Folgeseite



Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
Tiefe	Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
	800	430	880	15	375520	263,00	E3
400	1000	430	1080	15	375521	296,00	E3
	1250	430	1380	15	375522	318,00	E3
400	1000	630	1080	15	375523	324,00	E3
	1250	630	1380	15	375524	349,00	E3
700	1500	730	1710	15	375525	430,00	E3
	20001)	730	2210	15	375526	660.00	F3

Lüftungskästen für begehbare Abdeckungen

- Lüftungskasten aus Aluminium
- Lüftungsgitter aus Edelstahl
- Breite inkl. Tropfkante: 115 mm
- Zum Aufkleben auf die begehbare Lichtschachtabdeckung
- Absolute Wasserdichtigkeit ist nicht gegeben



Für Lichts		VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
400	800	15	375527	155,00	E3
	1000	15	375528	188,00	E3
400/000	1250	15	375529	241,00	E3
700	1500	15	375530	325,00	E3
700	20001)	15	375531	420,00	E3

Zubehör

Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
		[Stk]		[EUR]	
Klebedichtstoff ²⁾ transparent ■ 290 ml Kartusche	■ Lüftungskasten ■ Lichtschachtabdeckung	12	375519	15,00	E3

