
DOLLE®




HAMBURG


MAßE


SOGEM®


PART OF DOLLE GROUP

© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025









Video: www.dolle.de/hamburg


Width 75 cm


NO. OF TREADS	PAGE
11 treads	7
12 treads	9
13 treads	11
14 treads	15

Width 85 cm

NO. OF TREADS	PAGE
11 treads	19
12 treads	21
13 treads	23
14 treads	27

© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025





Video: www.dolle.de/hamburg

Width 75 cm

NO. OF TREADS	PAGE
11 treads	7
12 treads	9
13 treads	11
14 treads	15

Width 85 cm

NO. OF TREADS	PAGE
11 treads	19
12 treads	21
13 treads	23
14 treads	27

© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025

TREPPENBEGRIFFE

	C1	E	G	H	M
	Staircase width w. 1 banister	Headroom	Going (of tread)	Height floor-to-floor	Upper floor opening length - min.
	Escalier à 1 rampe	Echappée	Giron	Hauteur sol-sol	Longueur de trémie min.
	Trappe bredde m. 1 gelænder	Frihøjde	Grund	Etagehøjde	Hulmål længde min.
	Trappbredd med 1 räcke	Frihöjd	Grund	Golv till golv höjd	Hålmått längd min.
	Treppenbreite inkl. 1 Geländer	Kopffreiheit	Auftrittsbreite	Geschosshöhe	Öffnungsgröße länge min.


	N	O	P	R	R1
	Upper floor opening width - min.	Clear width	Pitch	Total going length	Total going width
	Largeur de trémie min.	Largeur utile	Pente de l'escalier	Recul total - longueur	Recul total - largeur
	Hulmål bredde min.	Fri bredde	Stejlhed/hældning	Udladning længde	Udladning bredde
	Hålmått bredd min.	Fri bredd	Hällning	Trapplängd	Trappbredd
	Öffnungsgröße breite min.	Durchgangsmaß	Winkel	Ausladung länge	Ausladung breite


	S	T	V	W	X
	Rise height	Number of treads	Tread depth	Tread width	Tread thickness
	Hauteur de marche	Nombre de marches	Profondeur de marche	Largeur de marche	Epaisseur de marche
	Stigningshøjde	Antal trin	Trin dybde	Trin bredde	Trin tykkelse
	Stigningshöjd	Antal steg	Stegdjup	Stegbredd	Stegtjocklek
	Steigungshöhe	Anzahl Stufen	Stufen tiefe	Stufen breite	Stufen Stärke


	Z
	Deck thickness
	Epaisseur de dalle
	Dæk tykkelse
	Bjälklagstjocklek
	Deckenstärke


© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025


MAßE



M
N
H
S
R
C1
R1



C1
75 / 85 cm
O
69 / 79 cm
1 - 2 cm
Min. 5 cm


V
25.7 cm
G
19.7 cm
S
18.5 - 21.5 cm
3.8 cm
X



W
75 / 85 cm
X
3.8 cm
25.7 cm
V


Ø 4.0 cm
Classic II
16.9 cm
Classic III
7.1 cm
Ø 2.5 cm
90.6 - 93.1 cm
Classic


Ø 4.0 cm
36.3 cm
10.3 - 11.2 cm
Ø 0.6 cm
Ø 2.5 cm
90.6 - 93.1 cm
Style 6


Ø 4.0 cm
Max. 54.3 cm
9.9 - 10.8 cm
Ø 1 cm
90 - 91.9 cm
Design

MAßE



H (14T) 277.5 - 322.5 cm
(13T) 259 - 301 cm
(12T) 240.5 - 279.5 cm
(11T) 222 - 258 cm
(10T) 203.5 - 236.5 cm
(9T) 185 - 215 cm
M
Z
E
P
44 - 48°
R
(14T) 281 cm
(13T) 262 cm
(12T) 242 cm
(11T) 223 cm
(10T) 203 cm
(9T) 183 cm


HAMBURG **11 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 222 - 258 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.





















© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025


HAMBURG **11 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 222 - 258 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.















© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025


HAMBURG **12 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 240.5 - 279.5 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.
























HAMBURG **12 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 240.5 - 279.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer - - Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.























© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025

HAMBURG **12 STUFEN - WIDTH 75 CM**

H 240.5 - 279.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer – – Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.









HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 75 CM**

H 259 - 301 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer – – Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.







HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 259 - 301 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.






















HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 259 - 301 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.






















HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 259 - 301 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.


















© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025


HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 277.5 - 322.5 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.
























HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 277.5 - 322.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer – – Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.























HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 277.5 - 322.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.
























HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 75 CM**


H 277.5 - 322.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer — Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.






















HAMBURG **11 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 222 - 258 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.






















HAMBURG **11 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 222 - 258 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.
















HAMBURG **12 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 240.5 - 279.5 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.






















HAMBURG **12 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 240.5 - 279.5 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.























HAMBURG **12 STUFEN - WIDTH 85 CM**

H 240.5 - 279.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer – – Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.









HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 85 CM**

H 259 - 301 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer – – Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.







HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 259 - 301 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.





















© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025


HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 259 - 301 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.






















HAMBURG **13 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 259 - 301 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.



















HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 277.5 - 322.5 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.
























HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 277.5 - 322.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer - - Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.





















© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025


HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 277.5 - 322.5 cm


Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.























HAMBURG **14 STUFEN - WIDTH 85 CM**


H 277.5 - 322.5 cm — Treppenmaße inkl. einseitigem Geländer


Die Größe der Deckenöffnung in diesen Beispielen basiert auf den Annahmen: 2 cm Abstand zur Wand, 5 cm Abstand für die Hand, 19 cm Steigungshöhe, 25 cm Deckenstärke, 200 cm Kopfhöhe.






















HAMBURG **QUARTER TURN DIMENSIONS**



© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025

HAMBURG **HALF TURN DIMENSIONS**



© Gebr. DOLLE GmbH | In the interest of technical progress we reserve the right to make changes | Oktober 2025