

Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, Klasse K 3

Artikelinformationen

Artikelnummer: 29111
GTIN: 4026092007846
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Integrierter Geruchsverschluss
- Inklusive Schlammeimer

Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung:

Geruchsverschluss:	inklusive
Lage seitlicher Anschluss:	Typ II
Sperrwasserhöhe:	60 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

Abmessungen:

Länge:	380 mm
Breite:	290 mm
Aussparungsmaß Länge:	400 mm
Aussparungsmaß Breite:	320 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf Anzahl:	2 ST
Zulauf Nennweite (DN):	70
Einbautiefe:	216 - 276 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stützen Ausführung:	waagrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schlitzrost
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Länge: 188 mm
Breite: 188 mm
Schlammeimer: ja
Verriegelung: eingelegt

Rost:

Rahmen Länge: 200 mm
Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Material: Kunststoff

Aufsatzstück Material: Kunststoff
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 l/s

Kellerablauf DN 100, Rost Edelstahl, Klasse K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 29121
GTIN: 4026092007853
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Integrierter Geruchsverschluss
- Inklusive Schlammeimer

Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung:

Geruchsverschluss:	inklusive
Lage seitlicher Anschluss:	Typ II
Sperrwasserhöhe:	60 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

Abmessungen:

Länge:	380 mm
Breite:	290 mm
Aussparungsmaß Länge:	400 mm
Aussparungsmaß Breite:	320 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf Anzahl:	2 ST
Zulauf Nennweite (DN):	70
Einbautiefe:	216 - 266 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	30 - 90 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	187 mm
Breite:	187 mm
Schlammeimer:	ja
Verriegelung:	verschraubt

Rost:

Rahmen Länge:	200 mm
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,8 l/s