



Klasse D 400

Produktinformationen

- Roste gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock




Technische Daten zum Artikel 13871

	Werkstoff	Abmessungen		Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm ² /m]	Gewicht [kg]	Preis/Stk.	Rabattgruppe (RG)
		Länge [mm]	Breite [mm]				01.05.2023	
							UVP zzgl. USt. [€]	
 Stegrost	Gusseisen EN-GJS	500	338	12	1146	23,0	Auf Anfrage	ML


Klasse E 600

Produktinformationen

- Roste gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock



Technische Daten zum Artikel 13872

	Werkstoff	Abmessungen		Gewicht [kg]	Preis/Stk.	Rabatt- gruppe (RG)	
		Länge	Breite		01.05.2023		
					UVP zzgl. USt. [€]		
[mm]	[mm]	[kg]					
	Abdeckplatte, geschlossen	Gusseisen EN-GJS	500	338	25,8	289,00	ML


Klasse E 600

Produktinformationen

- Roste gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock



Technische Daten zum Artikel 133664

	Werkstoff	Abmessungen		Gewicht [kg]	Preis/Stk.	Rabatt- gruppe (RG)
		Länge [mm]	Breite [mm]		01.05.2023	
					UVP zzgl. USt. [€]	
 Abdeckplatte, geschlossen	Gusseisen EN-GJS	500	173	9,0	100,00	ML


Klasse E 600

Produktinformationen

- Roste gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock



Technische Daten zum Artikel 133670

	Werkstoff	Abmessungen		Gewicht [kg]	Preis/Stk.	Rabatt- gruppe (RG)	
		Länge	Breite		01.05.2023		
					UVP zzgl. USt. [€]		
[mm]	[mm]	[kg]					
	Abdeckplatte, geschlossen	Gusseisen EN-GJS	500	223	12,6	152,00	ML